

Кабель-канал	282	10	2 820	25х16 IEK (50) Кратность (макс): 50 Категория: Кабель-канал Количество в упаковке: 50 Метражный Товар: Да Материал: ПВХ Торговая марка: IEK	https://shymkent.ekt.kz/catalog/kabelenesushchie_sistemy/kabel_kanal/magistralnyy/kabel_kanal_25_kh16_iek_50/
Стабилизатор	15 590	1	15 590	Количество фаз 1 Устанавливаемое выходное напряжение, В 220 Частота, Гц 50/60 ± 5% Допустимое изменение нагрузки, % до 100 Охлаждение естественное Температура окружающей среды, °С 0/+45 Максимальная относительная влажность, % 80 Степень защиты IP20 Контрольно-измерительные приборы цифровой мультиметр на входе и выходе	https://tssp.kz/stabilizator-resanta-asn-500-1-c.html
Распределительная коробка	407	1	407	Кратность (макс): 72 Категория: Распределительные Количество вводов / выводов: 2-4 Количество в упаковке: 72 Материал: Пластик Назначение: Уличные / Промышленные помещения	https://shymkent.ekt.kz/catalog/ustanovochnaya_produktsiya/korobki/raspredelitelnye_1/imt35092_raspred_korobka_o_u_85_kh85kh40_ip55_72/
Итого оборудование			7 624 978		
Общая сумма			9 343 369		

Необходимые оборудование по КГУ «Основная средняя школа-интернат №5 имени К.Рысбекова»

Наименование оборудования (мебели)	Цена	Количество	Сумма	Краткая информация	Ссылка на сайт
Бокал	450	345	155 250	Бокал	https://umposuda.kz/p31813667-kruzhka-luminarc-eclipse.html
Тарелка суповая	690	345	238 050	Супница дымчатая Luminarc Eclipse ЭКЛИПС 560 мл	https://umposuda.kz/p32245447-supnitsa-dymchataya-luminarc.html
Тарелка обеденная	650	345	224 250	Luminarc Ocean Eclipse 24 мм	https://umposuda.kz/p43433789-tarelka-obedennaya-luminarc.html
Салатник	420	345	144 900	Luminarc Ocean Eclipse 125 мм	https://umposuda.kz/p42363873-salatnik-luminarc-ocean.html

Ложка столовая	80	345	27 600	Ложка столовая "Ложка чайная "Аист""	https://satu.kz/p56154626-lozhka-stolovaya-aist.html?&primelead=OC4wMQ
Ложка чайная	80	345	27 600	Ложка чайная "Ложка чайная "Аист""	https://satu.kz/p56154626-lozhka-stolovaya-aist.html?&primelead=OC4wMQ
Корзина для хлеба	1 721	40	68 840	Корзина для хлеба овальная; полиротанг; ,H=65,L=180,B=130мм; тем.корич	https://satu.kz/p92741175-korzina-pletenaya-dlya.html
Чайник 3,5 л эмалированный	3 300	10	33 000	Чайник 3,5 л эмалированный	https://satu.kz/p96975258-chajnik-emalirovannyj.html?&primelead=MjA
Нож кухонный	1 990	4	7 960	Топорик "Sapphire" 15 см ТКР-515/APOLLO	https://satu.kz/p96139880-toporik-sapphire-tkp.html?&primelead=Nw
Нож кухонный	1 190	18	21 420	Нож кухонный "Сапфир" 15смТКР004/1/APOLLO	https://satu.kz/p96139847-nozh-kuhonnyj-sapfir.html
Доска	1 600	18	28 800	Доска "Прямоугольная классика"	https://satu.kz/p94538416-doska-pryamougolnaya-klassika.html
Котел 50 л с крышкой алюминиевый	15 000	4	60 000	Котел 50 л с крышкой алюминиевый	https://satu.kz/p86418412-kotel-kryshkoj-alyuminievyy.html?&primelead=MjA
Кастриоль алюминиевая 20	7 300	2	14 600	Кастриоль алюминиевая 20	https://satu.kz/p96975142-kastryulya-alyuminievaya.html?&primelead=MjA
Кастриоль алюминиевая 10	3 900	2	7 800	Кастриоль алюминиевая 10	https://satu.kz/p96975140-kastryulya-alyuminievaya.html?&primelead=MjA
Бак эмалированный 40	12 600	6	75 600	Бак эмалированный 40	https://satu.kz/p96975297-bak-emalirovannyj.html?&primelead=MjA
Котел 40 л с крышки	33 000	3	99 000	Котел 40 л с крышки	https://satu.kz/p50040910-kotel-kryshki.html?&primelead=OQ
Ведро с крышкой 12 литров	4 700	6	28 200	Ведро с крышкой 12 литров	https://satu.kz/p87894631-vedro-kryshkoj-litrov.html
Поднос прямоугольный 41*28см	550	0	0	Поднос прямоугольный 41*28см	https://satu.kz/p35470434-podnos-pryamougolnyj-4128sm.html

Ложка разливательная	1600	8	12 800	Ложка разливательная	https://satu.kz/p96975313-lozhka-razlivatel'naya.html?&primelead=NQ
Шумовка поварская 18	3000	8	24 000	Шумовка поварская 18	https://satu.kz/p96975323-shumovka-povarskaya.html?&primelead=MjA
Лопатка с прорезями	1690	8	13 520	Лопатка с прорезями Lamart LT3977 Wood	https://satu.kz/p95312976-lopatka-prorazyami-lamart.html
Шумовка	2500	4	10 000	Шумовка с деревянной ручкой (d=27см)	https://satu.kz/p50766083-shumovka-derevyanno-j-ruchkoj.html?&primelead=NQ
Пресс для картофеля	2500	4	10 000	Пресс для картофеля	https://satu.kz/p97694379-press-dlya-kartofelya.html
Сковорода для блино	9000	6	54 000	Сковорода для блинов Berlinger Haus Burgundy Edition	https://satu.kz/p86499303-skovoroda-dlya-blinov.html?&primelead=MTEuMDI
Блендер погружной	6489	2	12 978	Блендер погружной 2в1 DSP KM1024 400Вт	https://satu.kz/p80973707-blender-pogruzhnoj-2v1.html?&primelead=MjU
Контейнер с крышкой для гречки, рис, макарон и т	4945	6	29 670	Контейнер с крышкой 80 л. SA-460	https://zeta.kz/catalog/to-vary-dlya-doma/sistemy-khraneniya/konteynery-dlya-khraneniya/konteyner-s-kr-80l-mod-sa-460-turtsiya/
Контейнер-ведро с крышкой для муки	4600	2	9 200	Контейнер-ведро с крышкой 45 л	https://zeta.kz/catalog/to-vary-dlya-doma/sistemy-khraneniya/konteynery-dlya-khraneniya/konteyner-vedro-s-krysh-45l-mod-1112-91-turtsiya/
Банки для суточной пробы	145	20	2 900	Банка стеклянная 200 мл.	https://zeta.kz/catalog/to-vary-dlya-kukhni/kukhonnye-prinadlezhnosti/steklyannye-banki-i-butylki/banka-steklyannaya-hll-004-200ml-vi/
Таз эмалированный 20 л	5540	6	33 240	Таз эмалированный 20 л	https://satu.kz/p85964522-taz-emalirovannyj-emal.html

Таз эмалированный 12 л	4500	6	27 000	Таз эмалированный 12 л	https://satu.kz/p94567014-taz-emalirovannyj-klubnika.html
Итого посуда			1 502 178		
Плита электрическая (6-х) комфортная	705 575	1	705 575	Плита электрическая ЭП-6ЖШ, 6 конфорок, КЭТ-0,12, стандартная духовка, 1475x895x860 мм, лицев. нерж.	https://zavod-pt.ru/catalog/plity_elektricheskie/plita_elektricheskaya_6_ti_konf_s_zharshk_ep_6zhsh_litso_nerzh_1265_1475_x850_895_x860_mm_22_8kvt/
Плита электрическая (4-х) комфортная	413 000	0	0	Установка напольная Оснащение подставка (стенд) Количество конфорок 4 Размер конфорок 300x300 мм Конфорка чугунная Напряжение 380 В Ширина 840 мм Глубина 900 мм Высота 940 мм Вес (без упаковки) 99 кг Страна производства Россия	http://www.kalugin.kz/product/860
Настольная газовая плита	29 990	1	29 990	Основные характеристики Мощность, Вт 1700 Тип управления Механический Количество конфорок 4 Дополнительная информация Регулируемые ножки Покрытие корпуса Эмалированная сталь Наличие конфорок Есть	https://www.technodom.kz/p/plita-gazovaa-nastolnaa-gefest-pg-138298
Плита газовая	69 900	0	0	Описание Тип Газовые Тип духовки Газовая Рабочая поверхность Эмаль Тип управления Механическое Объем духовки, л 65 Наличие электроподжига Отсутствует Гриль Отсутствует Количество газовых конфорок 4 Конвекция Нет	https://www.technodom.kz/p/plita-gazovaa-avargo-s-95859
Духовка (2х)	558 788	0	0	ШЖЭ-2-Э, духовка эмал. (840x900x1510 мм, подставка, лицев. нерж.)	https://zavod-pt.ru/catalog/shkafy_zharochnye/shkaf_zharochnyy_elektricheskiiy_shzhe_2_e_dukhovka_emal_840kh900x1510_mm_podstavka_litsev_nerzh/
Духовка (3х)	852 279	1	852 279	ШЖЭ-3-01 духовка нерж., подставка (840(900)x900x1500 мм, 14,4кВт, 220/380В)	https://zavod-pt.ru/catalog/shkafy_zharochnye/shkaf_zharochnyy_elektricheskiiy_shzhe_3_01_dukhovka_nerzh_840_900_x900x1500_mm_14_4kvt_220_380v/

Сковорода	718 650	1	718 650	Подключение 380 В Опрокидывание ручное Площадь пода чаши 0.27 м2 Объем чаши 40 л Температурный режим от 20 до 270 °С Мощность 9 кВт Ширина 840 мм Глубина 1050 мм Высота 940 мм Вес (без упаковки) 94 кг	http://www.kalugin.kz/pr oduct/1436
Пароварка	252 900	1	252 900	Профессиональная пароварка Количество полок - 12 листо Напряжение - 380В Мощность - 12кВт Давление - 100 - 250 кПа Ширина - 66,5см Высота - 147,5см Глубина - 50,5см Время приготовление - 45 минут Вес: 50 кг	https://satu.kz/p6318087 4-professionalnaya- parovarka-parovoj.html
Пароварка (2-х дверная)	442 900	0	0	Профессиональная пароварка Количество полок - 12+12 листов Напряжение - 380В Мощность - 12+12 кВт Давление - 100 - 250 кПа Габариты - 1390*580*1530 мм Время приготовление - 45 минут Вес: 100 кг	https://satu.kz/p7680924 4-professionalnaya- parovarka-parovoj.html
Кипятильник электрический большой	199 800	0	0	Кипятильник электрический непрерывного действия КЭН - 50 (прямоугольный) Номинальная потребляемая мощность, кВт: 6. 6 Тип оборудования: Проточный Максимальная производительность кипятка, л/ч: 50. 0 Вес, кг: 13. 0, Нержавеющая сталь Номинальное напряжение: 380 В	http://www.kalugin.kz/pr oduct/1591
Кипятильник электрический маленький	105 888	1	105 888	Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306х605мм, 30 л., 30-110С, 3кВт)	https://zavod- pt.ru/catalog/kipyatilniki elektricheskie_nalivnye /kipyatilnik_elektricheski y_nalivnoy_kve_30_306 kh605mm_30_l_30_110s _3kvt/
Ванна моечная 1-х секц	115 800	0	0	Технические характеристики: Размеры ванны: 500х500х300 мм Количество ванн: 1 шт. Габаритные размеры: 635х700х860 мм Масса: 26 кг	https://restoll.kz/p720045 36-vanna-moechnaya- viatto.html

Ванна моечная 2-х секц	149 400	0	0	Технические характеристики: Размеры ванны: 500х500х300 мм Количество ванн: 2 шт. Габаритные размеры: 1200х600х860 мм Масса: 33 кг	http://www.kalugin.kz/product/19
Ванна моечная 3-х секц	213 000	2	426 000	Технические характеристики: Размеры ванны: 500х500х300 мм Количество ванн: 3 шт. Габаритные размеры: 1770х600х860 мм Масса: 45 кг	http://www.kalugin.kz/product/1172
Ларь морозильный (маленький)	130 000	0	0	Энергопотребление кВт/24ч: 2,16 Фреон: R 134 а t, окружающего воздуха, °C: от + 5 до + 32 t - режим, °C: от - 18 до - 25 Комплектация ларя: корзина - 1, колеса - 4 Регулировка: электромеханическая Металл Подробнее: https://kazpartner.kz/p81913776-lar-morozilnyj-snezh.html	https://kazpartner.kz/p81913776-lar-morozilnyj-snezh.html
Ларь морозильный (средний)	148 000	2	296 000	Энергопотребление кВт/24ч: 2,28 Фреон: R 134 а t, окружающего воздуха, °C: от + 5 до + 32 t - режим, °C: от - 18 до - 25 Комплектация ларя: корзина - 1, колеса - 4 Регулировка: электромеханическая Металл: оцинкованный металл с полимерным покрытием Подробнее: https://kazpartner.kz/p81913777-lar-morozilnyj-snezh.html	https://kazpartner.kz/p81913777-lar-morozilnyj-snezh.html
Ларь морозильный (большой)	252 000	0	0	МЛК 800 – надежный, очень удобный в использовании морозильный ларь, который послужит вам не один год. Энергопотребление кВт/24ч: 4,2 Фреон: R 134 а t, окружающего воздуха, °C: от + 5 до + 32 t - режим, °C: от Подробнее: https://kazpartner.kz/p81913782-lar-morozilnyj-snezh.html	https://kazpartner.kz/p81913782-lar-morozilnyj-snezh.html

Холодильник	306 892	0	0	Диапазон рабочих температур, °С 0...+6 Объем, л 500 Габаритные размеры, мм 697x665x2028 Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окружающей среды (t, °С, влажность, %) до +40/до 80 Тип охлаждения динамический Хладагент R134a Расположение агрегата верхнее Терморегулятор эл.блок	https://restoll.kz/p72003180-shkaf-holodilnyj-polair.html
Шкаф холодильный	456 137	1	456 137	Корпус цельнозаливной Стандарт Gastronorm - Материал обшивок корпуса сталь с полимерным покрытием Диапазон рабочих температур, °С 0...+6 Объем, л 1000 Габаритные размеры, мм 1402x665x2028 Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окруж	https://restoll.kz/p71989233-shkaf-holodilnyj-polair.html
Стол	35 750	18	643 500	Стол обеденный 6-ти местный. Каркас металлический крышка пластик. Г.р. 1500x600x700мм	https://kz.all.biz/stol-obedennyj-6-mestnyj-g1613364
Стол круглый	32 385	0	0	Наименование Стол "Регби" Артикул МТ-ТВ-045009 Производство Производство ZETA Длина (mm) 2000 Ширина (mm) 1000 Высота (mm) 750 Материал ЛДСП 32 мм (F) Каркас Металлический цветной Раскладной Нет	https://zeta.kz/catalog/stoly/kukhonnnye-i-obedennnye-stoly/stol-regbi-karkas-trapetsiya-razbornyy/
Стулья	7280	108	786 240	Наименование Стул "Джинго" Артикул МП-ТВ-045016 Производство Производство ZETA Длина (mm) 400 Ширина (mm) 380 Высота (mm) 910 Высота от пола до сиденья (mm) 460	https://zeta.kz/catalog/stulya/stul-dzhingo-tsv-karkas/

Сушилка для посуд	87 333	4	349 332	Стеллаж для тарелок и стаканов ЭКОНОМ СКТСК-32КЭ 5-ти полочный (сетки хром., каркас окраш.), 895х270х1790(1810) мм Полки сетка стальная хромированная. Под каждой сеткой установлен поддон для сбора жидкости из нержавеющей стали. Напольный стеллаж имеет регулируемые по высоте ножки. Изделие поставляется в собранном виде. Упаковка в пленку.	https://zavod-pt.ru/catalog/stellazhi_dlya_tarelok_i_stakanov/stellazh_dlya_tarelok_i_stakanov_ekonom_sktsk_32ke_setki_khrom_karkas_okrash_895kh270kh1790_1810_mm/
Суточный холодильник	185 000	1	185 000	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1980х670х670 Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ), мм 2000х727х732 Внутренний объем, л 455 Температура полезного объема, °С (не выше) +1...+10 Тип управления механический Потребление энергии за сутки при температуре окружающего воздуха 24°С (не более), кВт*ч 2,7 Номинальная потребляемая мощность, Вт 205 Хладагент 134а Оттаивание автоматическое	https://satu.kz/p70514137-holodilnyj-shkaf-biryusa.html?&primelead=NzEuMTE
Стол рабочий	14 635	1	14 635	Стол рабочий "КУЛ-101" (1200х600)	https://zeta.kz/catalog/stoly/ofisnye-i-rabochie-stoly/stol-rabochiy-kul-101-1200-600-750-n-standardnye-tsveta/
Шкаф для хлеб	123 904	1	123 904	Проммаш ШХХ используется на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 10 полками. Корпус выполнен из металла с покрытием, полки - из нержавеющей стали. Характеристики: Размеры полок: 615х290 мм Расстояние между полками: 285 мм Габариты: 660х640х1956 мм	http://www.pilorama.kz/products/153580836-shkaf_dlya_khraneniya_khleba_shkhkh_prommash_saratov
Картофелечистка (150кг/ч)	361 823	0	0	Картофелечистка К-150 (565х460х800мм, 150 кг/час, загрузка 6-8 кг, 0,37кВт, 380В) Производительность техническая 150 кг/ч. Норма загрузки картофеля 6-8 кг. Частота вращения рабочего вала 315±10 об/мин. Материал корпуса и бункера: нерж. сталь.	https://zavod-pt.ru/catalog/kartofelechistki/kartofelechistka_k_150_565kh460kh800mm_150_kg_chas_zagruzka_6_8_kg_0_37kvt_380v/

Картофелечистка (300кг/ч)	469 000	0	0	Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,75 Номинальное напряжение, В 400 Максимальная производительность, кг/ч 300 Время на обработку, мин.2 Максимальная разовая загрузка, кг 17 Высота загрузки, мм 722 Высота выгрузки, мм 378 Габаритные размеры, мм 500x700x806 Масса, кг 55 Характеристики ОСНОВНЫЕ АТТРИБУТЫ Производитель Abat Страна производитель Россия	https://nekar.kz/p712080 02- kartofeleochistitelnaya- mashina-mkk.html
Мясорезка	706 584	0	0	Страна: Италия Артикул: SE1550AX40050T Габариты (ДхШхВ), мм: 530x400x850 Гарантийный срок: 12 мес. Код товара: H0000179727 Мощность, кВт: 8bc98524- 843f-11e8-948b-101f742c074b Напряжение/частота: 380 В	https://zavod- pt.kz/catalog/pily_lentoc hnye_diskovye_dlya_raz delki/pila_lentochnaya_e lektricheskaya_nastolnay a_fimar_se1550_530kh4 00kh850mm_0_75_kvt_ 380_v/
Водонагреватель (100л.)	58 990	1	58 990	Водонагреватель Ariston (Аристон) BLUI R ABS 50 V предназначен для нагрева воды до желаемого уровня температуры.	https://evrika.com/catalog g/vodonagrevatel-artel- art-wh-100/p10678
Умывальник	13 900		0	Размеры умывальника: 455x565x205 мм Размеры пьедестала: 692x204 мм С отверстием под смеситель С отверстием перелива в комплекте с декоративным кольцом	https://aquastyle.kz/prod uct/umyvvalnik-versiya
Электросушитель для рук	16 450		0	Бренд Almacom Размер 250*238*230 мм Мощность, Вт. 1800 Тип Электросушитель для рук Вес 2,5 кг Тип установки Настенный Скорость вращения двигателя 2800 об/мин Скорость воздушного потока 11 м/с	https://oe.kz/p/elektrosus hitel-dlya-ruk-almacom- hd-688-avtomaticheskii- sensorniy-beliy/

Весы напольные	46 176	0	0	Весы товарные ФорТ-П 531 (150 кг; 20) Карго (430х130х800мм, платф. 430х530 мм, стойка 855 мм, напольные) НПВ=150кг, НмПВ=400г, d=e=20г. LCD дисплей: масса, цена, стоимость, - с регулируемой яркостью подсветки. Складная стойка. Платформа 430х530 мм и корпус индикатора из нержавеющей стали. Режимы: суммирование, счетный и стабилизации веса. Питание от сети + АКБ.	https://zavod-pt.ru/catalog/vesy_napolnye_tovarnye_fort-p_531_150_kg_20_kargo_430kh130kh800mm_platf_430kh530mm_stoyka_855mm/
Весы элект	90 243	1	90 243	Весы торговые CAS ER-JR-06CB (304х324х112 мм, платф 290х209 мм, 220 В)	https://zavod-pt.ru/catalog/vesy_torgovye_cas_er_jr_06cb_304kh324kh112mm_platf_290kh209mm_220v/
Микроволновка	76 175	0	0	Механическое управление. Номинальная СВЧ-мощность - 900 Вт. 6 уровней мощности, в том числе размораживание, без гриля. Размеры рабочей камеры: 220х340х320 мм. Вместимость - 23 литра. Таймер до 30 минут. Вращающаяся тарелка. Материал корпуса: нержавеющая сталь.	https://zavod-pt.ru/catalog/mikrovolnovye_mekhanicheskoe_upravlenie_nominalnaya_svyaznaya_moshnost_900vt_6urovnev_moshnosti_vtomchislerazmrazhivaniyebezgrilya_razmeryrabocheykamery_220x340x320mm_vmeshimost_23litra_taymer_dok30minut_vrashchayushayatsyatelka_materialkorpusa_nerzhaveyushayastal/
Кассовая кабина	243 600	0	0	Кассовая кабина Abat КК-70КМ используется в составе линии раздачи HOT-LINE для проведения расчетов с клиентами и размещения кассового аппарата. Основные характеристики Тип кассовый прилавок Серия Аста Ширина 1120 мм Глубина от 705 до 1030 мм Высота 870 мм Вес (без упаковки) 55 кг Страна-производитель Россия Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	http://www.kaluzhnikz.ru/product/2373

Мармит 1-х блюд	353 400	0	0	Основные характеристики Тип мармит для 1-х блюд Серия Аста Напряжение 380 В Мощность 2,14 кВт Ширина 1120 мм Глубина от 705 до 1030 мм Высота 1240 мм Вес (без упаковки) 77 кг Страна- производитель Россия Мармит 1-х блюд 2 конфорки ПМЭС-70КМ "АСТА" (1120x705(1030)x1240мм, поли. нерж., с подсветкой, 2,14 кВт, 400/230В) Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	http://www.kalugin.kz/pr oduct/2370
Мармит 1-х блюд	414 600	0	0	Основные характеристики Тип мармит для 1-х блюд Серия Аста Напряжение 380 В Мощность 3,2 кВт Ширина 1500 мм Глубина от 705 до 1030 мм Высота 1240 мм Вес (без упаковки) 95 кг Страна- производитель Россия Мармит 1-х блюд 3 конфорки ПМЭС-70КМ-01 "АСТА" (1500x705(1030)x1240мм, нерж, подсветка, 3,2кВт, 380В) Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	http://www.kalugin.kz/pr oduct/2376
Мармит 2-х блюд	483 000	0	0	Основные характеристики Тип мармит для 2-х блюд Серия Аста Температурный режим теплового отсека 85 °С Напряжение 220 В Мощность 1,22 кВт Ширина 1120 мм Глубина от 705 до 1030 мм Высота 1482 мм Вес (без упаковки) 92 кг Страна-производитель Россия Мармит 2-х блюд с ёмкостями ПМЭС-70КМ-60 "АСТА" (1120x705(1030)x1482 мм, поли. нерж., с подсветкой, 1,2кВт, 230В) Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	http://www.kalugin.kz/pr oduct/2371

Прилавок-витрина	516 600	0	0	Основные характеристики Тип модуль нейтральный Серия Аста Температурный режим холодильного отсека от 1 до 10 °С Напряжение 220 В Мощность 0.42 кВт Ширина 1120 мм Глубина от 705 до 1030 мм Высота 1240 мм Вес (без упаковки) 98 кг Страна-производитель Россия Дополнительные характеристики: Демонстрационная площадь: Полки: 0,35 м2 Столешница: 0,7 м2 Хладагент: R404a Общая масса хладагента: 0,27 кг Энергопотребление: 5,4 кВт*ч/сутки	http://www.kalugin.kz/product/2369
Прилавок-витрина	974 400	0	0	Основные характеристики Тип витрина холодильная Серия Аста Температурный режим холодильного отсека от 5 до 15 °С Напряжение 220 В Мощность 0.67 кВт Ширина 1120 мм Глубина от 705 до 1030 мм Высота 1720 мм Вес (без упаковки) 155 кг Страна-производитель Россия Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	http://www.kalugin.kz/product/2380
Модуль нейтральный	157 200	0	0	Основные характеристики Тип модуль нейтральный Серия Аста Габариты 630x705-1030x870 мм Вес 38 кг Страна-производитель Россия Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	http://www.kalugin.kz/product/2374
Прилавок для столовых приборов	180 000	0	0	Основные характеристики Серия Аста Ширина 630 мм Глубина 675 мм Высота 1242 мм Вес (без упаковки) 40 кг Страна-производитель Россия Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	http://www.kalugin.kz/product/2368
Мясорубка	303 489	1	303 489	Настольное исполнение. Диаметр решеток 82 мм. Производительность: решетка 5 мм - 250 кг/час; решетка 9 мм - 300 кг/час. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 100 кг/час.	https://zavod-pt.ru/catalog/myasorubki/myasorubka_nastolnaya_m_250_ukm_12_680kh_310kh455_mm_do_300_kg_1_5kvt_380v/

Тележки для сбора посуды	115 000	1	115 000	795x520x885 Нерж. сталь, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	http://www.kalugin.kz/product/2337
Тележка грузовая	101 400	1	101 400	Технические характеристики: Габаритные размеры: 1260x600x935 мм Грузоподъемность: 300 кг Масса: 32,6 кг	http://www.kalugin.kz/product/920
Мусорные баки	43 000	2	86 000	Пластиковые контейнеры для мусора объемом 360 л используются для сбора отходов на заводах и фабриках, у магазинов и жилых домов. Размеры – 935*605*1110 мм, вес – чуть более 14кг, вместимость – 360 л. Имеется 2 прорезиненных колеса и крышка с возможностью монтажа специального замка.	https://satu.kz/p90800465-musornyj-kontejner-360l.html?&primelead=NzA
Хлебoreзка	305 770	0	0	Пользовательские характеристики Артикул 188917 Вес (кг) 45 МВЦ 0 Максимальная длина нарезаемого хлеба, мм 380 Мощность, кВт 0.55 Напряжение, В 220 Способ установки Настольный Толщина ломтя, мм 10	https://restoll.kz/p82590673-hleborezka-gastromix-sh36.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Merchants_KZ
Стеллажи	89 075	0	0	Стеллаж ЭКОНОМ СКК-12/4С4Э 1200x400x1850(1870) мм (полки нерж. каркас оцинк.) Полки - нержавеющая сталь, стойки- крашенные, сетки для тарелок и стаканов и столовых приборов из оцинкованной стали	https://zavod-pt.ru/catalog/polka_sploshnaya/stellazh_standart_skk_10_4_snk_s_1000kh_400kh1850_1870_mm_polnostyu_iz_nerzh_stali/
Стеллажи для склада 2000*300*1000	30 600	1	30 600	Описание:- предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве. Допустимая нагрузка на стеллаж 500 кг Допустимая нагрузка на полку 100 кг	https://imebkz.kz/product/stellazh-ms-500-nagruzka-100-kg-na-polku/
Стеллажи для склада 2000*400*1000	35 800	1	35 800	Описание:- предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве. Допустимая нагрузка на стеллаж 500 кг Допустимая нагрузка на полку 100 кг	https://imebkz.kz/product/stellazh-ms-500-nagruzka-100-kg-na-polku/

Стеллажи для склада 2000*500*1000	40 950	1	40 950	Допустимая нагрузка на по Описание:- предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве. Допустимая нагрузка на стеллаж 500 кг Допустимая нагрузка на полку 100 кг/ку 100 кг	https://imebkz.kz/product/stellazh-ms-500-nagruzka-100-kg-na-polku/
Стеллажи для склада 2000*600*1000	45 800	1	45 800	Описание:- предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве. Допустимая нагрузка на стеллаж 500 кг Допустимая нагрузка на полку 100 кг	https://imebkz.kz/product/stellazh-ms-500-nagruzka-100-kg-na-polku/
Производственные столы островной без борта	57 900	1	57 900	Стол производственный "ASSUM-Standart" СПС-15/7 (1500*600*860)полка-решеткаСтол разделочно-производственные островные и пристенные: столешница - нерж.сталь с подложкой, каркас - разборный, окрашенный. Россия	https://foodpro.kz/p92962622-stol-proizvodstvennyj-sprb.html
Производственные столы пристенный с бортом	59 900	0	0	Стол производственный "ASSUM-Standart" СПСБ-15/7 (1500*600*860)полка-решеткаСтол разделочно-производственные островные и пристенные: столешница - нерж.сталь с подложкой, каркас - разборный, окрашенный. Россия	https://foodpro.kz/p92962612-stol-proizvodstvennyj-sprb.html
Производственные столы островной без борта	70 248	2	140 496	Стол производственный "ASSUM-Standart" СПС-18/7 (1800x700x850)полка-решеткаСтол разделочно-производственные островные и пристенные: столешница - нерж.сталь с подложкой, каркас - разборный, окрашенный	https://foodpro.kz/p79278359-stol-proizvodstvennyj-standart.html
Производственные столы пристенный с бортом	81 050	2	162 100	Стол производственный "ASSUM-Standart" СПСБ-18/7 (1800*600*850)полка-решеткаСтол разделочно-производственные островные и пристенные: столешница - нерж.сталь с подложкой, каркас - разборный, окрашенный	https://foodpro.kz/p90799732-stol-proizvodstvennyj-standart.html

Видеорегистратор	48 900	1	48 900	HiWatch DS-H208QA TVI Видеорегистратор Тип устройства HD-TVI видеорегистратор; Количество каналов: 8 каналов + 2 IP (10 IP с замещением); Разрешение записи: HD-TVI: 3MP@15 к/с, 1080p@15 к/с, 1080p Lite@25 к/с, 720p@25 к/с, IP: 4MP@25 Разрешение видео выхода: HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц;	https://barlau.kz/catalog/tvi_zapisyvayushchie_ustroystva/_ds_h208qa/
Блок питания	6 000	1	6 000	Volta PAC12100 Блок питания Тип устройства Блок питания; Количество шт в коробке 40; Вес единицы кг. 0.31; Срок гарантии 14 дней; Размер единицы мм 135x105x37;	https://barlau.kz/catalog/bloki_pitaniya/pac12100/
Жесткий диск	35 600	1	35 600	Seagate ST2000VX HDD Жесткий диск Тип устройства Жесткий диск; Количество шт в коробке 20; Вес коробки кг. 11.57; Вес единицы кг. 0.53; Срок гарантии 6 месяцев; Размер единицы мм 20x100x145; Размер коробки мм 290x500x210;	https://barlau.kz/catalog/zhestkie_diski_i_karty_pamyati/st2000vx/
Шкаф серверный	44 190	1	44 190	Шкаф серверный, SHIP, EW5412.100, EW серия, 19" 12U, 540*450*593 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный	http://tdgarant.kz/index.php?route=product/product&path=453_464&product_id=7034
Коннектор сигнальный	140	20	2 800	Коннектор сигнальный Тип: Coaxial RG6 BNC / Папа Коннектор: Прямой на коаксиальный кабель RG-6 Сопротивление: 75Ω Крепление: под болт / пайку Материал: Оболочка и заземление: Никелерованный сплав цинка и стали / Центральный контакт: Слав серебра меди и латуни	https://barlau.kz/catalog/konnektora_razemy/bnc75/
Коннектор	100	16	1 600	Коннектор питания Тип: NP Connector / Папа Постоянный ток DC 12V Полярность: +/- Размер контакта: 10мм Длина кабеля: 300мм Крепление: под пайку Материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полиуретановый изолятор	https://barlau.kz/catalog/konnektora_razemy/npc12/

Кабель витая пара	63 107	1	63 107	Категория: Cat.5E Частота: 100МГц Скорость передачи данных: 10/100/1'000Мбит/с, Based-T Ethernet Структура кабеля: 4×Витые пары 25AWG Ø0.45мм (±0.005мм) Материал: Медь бескислородная 99,95%	https://barlau.kz/catalog/kabelnaya_produktsiya/ds_1ln5e_e_e/
Камера видеонаблюдения	9 900	10	99 000	HiWatch DS-T283 (2.8mm) TVI Камера, купольная Тип устройства HD-TVI камера купольная; Разрешение: 2.0МП (1920 x 1080); Объектив: f2.8мм, Фиксированный; Угол обзора: 103°;Подсветка: Smart до 20м. Характеристики: DWDR, 3D DNR, Интерфейсы: 1×DC12V, 1×BNC	https://barlau.kz/catalog/tvi_kupolnye_kamery/ds_t283_2_8mm/
IP Видеокамера	33 075	2	66 150	Тип: IP видеокамера Бренд: Dahua Артикул: 260368 Партномер: DH-IPC HDBW1230EP-0360B Вид камеры: Купольная Тип установки: Внутренней установки Способы передачи сигнала: Проводная Тип объектива: Фиксированный объектив Фокусное расстояние объектива: 3.6 мм	https://www.apltech.kz/ovar/160368/dahua-dh-ipc-hdbw1230ep-0360b-dh-ipc-hdbw1230ep-0360b
Сетевые фильтра	4870	2	9 740	Наличие дополнительной защиты: С заземляющими контактами Длина шнура: 1,5 метра	https://shymkent.ekt.kz/catalog/ustanovochnaya_produktsiya/setevye_filtry/sf_05k_vyk_5_mest_1_5m_iek/
Кабель-канал	282	10	2 820	25x16 IEK (50) Кратность (макс): 50 Категория: Кабель-канал Количество в упаковке: 50 Метражный Товар: Да Материал: ПВХ Торговая марка: IEK	https://shymkent.ekt.kz/catalog/kabelenesushchie_sistemy/kabel_kanal/magistralnyy/kabel_kanal_25_kh16_iek_50/
Стабилизатор	15 590	1	15 590	Количество фаз 1 Устанавливаемое выходное напряжение, В 220 Частота, Гц 50/60 ± 5% Допустимое изменение нагрузки, % до 100 Охлаждение естественное Температура окружающей среды, °C 0/+45 Максимальная относительная влажность, % 80 Степень защиты IP20 Контрольно-измерительные приборы цифровой мультиметр на входе и выходе	https://tssp.kz/stabilizator-resanta-asn-500-1-c.html

Распределительная коробка	407	1	407	Кратность (макс): 72 Категория: Распределительные Количество вводов / выводов: 2-4 Количество в упаковке: 72 Материал: Пластик Назначение: Уличные / Промышленные помещения	https://shymkent.ekt.kz/catalog/ustanovochnaya_produktsiya/korobki/raspradelitelnye_1/imt35092_raspred_korobka_o_u_85_kh85kh40_ip55_72/
Итого оборудование			7 610 702		
Общая сумма			9 112 880		


№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Тараптардың қолдары Подписи Сторон


№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2


№3 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №3


№4 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №4


Жекеше әріптестен
от Частного партнера
ТОО «ЕвроЛидер» ЖШС


Жекеше әріптестен
от Частного партнера
ИП «Сексенбаев С.М.» ЖШС


Жекеше әріптестен
от Частного партнера
ТОО «Қарқын-2030» ЖШС